


LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS
q589.2
B66i
v.1



Icones Mycologicæ

Icones Mycologicæ

OU

Iconographie des Champignons

DE FRANCE

PRINCIPALEMENT DISCOMYCETES

Avec Texte descriptif

PAR

Émile BOUDIER

PHARMACIEN HONORAIRE

MEMBRE CORRESPONDANT DE L'INSTITUT, DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE ET DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES FRANÇAISES ET ÉTRANGÈRES

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR

600 PLANCHES COLORIÉES

TOME I

Planches 1 à 193

PARIS

LIBRAIRIE DES SCIENCES NATURELLES

PAUL KLINCKSIECK

LÉON LHOMME, SUCCESSEUR

3, RUE CORNEILLE, 3

—

1905-1910

Icones Mycologicæ

TABLE DES PLANCHES

Tome I

Amanita echinocephala var. bicollariata . 4
— Eliae 5
— junquillea. 1
— solitaria. 3
— verna 2
Amanitopsis fulva 7
— inaurata. 9
— livido-pallescens. 6
— vaginata var. lutescens. . . 8
Armillaria caligata 21
— colossus. 20
— delicata 23
— luteo-virens . . . . 22bis
— robusta 22
Boletus Dupainii 147
— duriusculus. 150
— fusipes . . . . 147bis
— junquilleus 148
— Leguei 141
— leoninus . . . . 141bis
— nigrescens 144
— parasiticus 145
— porphyrosporus. 149
— reticulatus. 146
— subtomentosus var. marginalis . 142
— versicolor 143
Cantharellus helvelloides 71
Chitonia cellaris 131
— Pequinii. 132 133
Clavaria cardinalis 174
— ericetorum. 175
— juncea. 176
Clitocybe Arnoldi. 62
— glaucophylla 63
— tabescens. 61
Collybia grammocephala 64
— graveolens. 65
— mephitica 66
Coprinus atramentarius. 138
— tigrinellus. 139
Corticium albidum 173
Cortinarius bolaris 110
— Bulliardi 109
— castaneus 117
— cinnabarinus 113
— fulgens. 106
— miltinus 112
— mucosus 108
— multiformis. 104
— orellanus 115
— prasinus 107
— sanguineus 114
— sebaceus 103
— sublanatus 111
— torvus var. Berkeleyi 116
— turbinatus 105
Craterellus flocculosus 171
Cyphella albo-carnea 172
Dacrymyces succineus 181
Entoloma Bloxami 92
— Saundersii 93
— sericellum var. decurrens . . . 94
Fistulina hepatica forme conidifère . . . 164
Hydnangium carneum 192
— monosporum 193
Hydnum amicum. 167
— erinaceus 166
— fuligineo-album 168
Hygrophorus ceraceus 39
— chlorophanus 41

Hygrophorus coccineus 38
— conicus 40
— cossus 30
Helvella 36bis
— hypothejus 32
— hypothejus var. expallens . 33
— mesotephrus 34
— nemoreus. 36
— olivaceo-albus. 31
— psittacinus 42
— squamulifer. 35
— unguinosus. 43
— virgineus 37
Hypholoma appendiculatum var. flocculosum 137
— Œdipus 136
Inocybe destricta 121
— geophylla var. lilacina 125
— geophylla var. reflexa. 124
— Godeyi. 122
— ionipes. 120
— leucocephala 126
— lucifuga 123
— piriodora. 119
— plumosa 118
Laccaria proxima. 60
— tortilis. 59
Lactarius flavidus. 48
— hepaticus 56
— lilacinus 53
— mammosus var. minor 58
— obnubilus. 55
— porninsis 54
— quietus 51
— rufus var. exumbonatus. . . . 52
— sanguifluus. 50
— tabidus. 57
— uvidus 47
— vellereus var. Hometi. 49
Lentinus anisatus. 81bis
— variabilis 81
Lenzites abietina 83
Lepiota amianthina. 16
— Badhami 11
— carcharias 14
— cinnabarina. 15
— hæmatosperma 12
— Hetieri 17
— lutea 19
— rhacodes 10
— tenella 18
— valens 13
Leptonia chloropolia 99
Leptonia euchroa 98
— Queletii 100
Lycoperdon bovista. 188 189
Marasmius candidus 75
— fœtidus. 73
— gelidus 74
— varicosus 72
Merulius lacrymans var. Guillemoti. . . 165
Mycena pelianthina. 67
— rubella. 68
Naucoria amarescens 127
— striaepes 128
Nolanea mammosa 97
— pascua. 96
— proletaria 95
Octaviana asterosperma. 191
Odontia viridis 170
Omphalia atropuncta. 70
— umbellifera. 69
Panus violaceo-fulvus. 82
Pholiota mycenoides 102
— togularis. 101
Pistillaria micans. 177
Pleurotus allochrous 80
— cornucopiae 77
— corticatus. 76
— ostreatus var. fulvus 79
— spodoleucus 78
Pluteus chrysophaeus. 91
— patricius 87
— Roberti 90
— semi-bulbosus 89
— umbrosus 88
Polyporus biformis. 159
— connatus. 157
— fusco-purpureus 156
— giganteus 153
— hispidus 158
— leucomelas. 151
— nigricans. 155
— quercinus 154
— tubarius 152
Polysaccum arenarium 185
Poria nitida 160
Psalliota elvensis. 134
Psathyrella disseminata. 140
Psilocybe spadiceo-grisea 135
Rhizopogon Briardi. 190
Russula aurata 46
— citrina. 44
— sororia. 45
Scleroderma geaster 186
— venosum. 187

Sistotrema confluens 169
Trametes gibbosa. 162
— Pini. 161
— suaveolens 163
Tremella Ilicis 179
— viscosa 180
Tremellodon gelatinosum 178
Tricholoma cinerascens 29
— Georgii 27
— ionides 24
Tricholoma megaphyllum. 28
— persicolor. 25
— truncatum 26
Tubaria furfuracea 129
— segestria. 130
Tulostoma fimbriatum 184
Volvaria parvula 86
— speciosa. 84
— Taylori 85

ERRATA

Clitocybe tabescens doit porter Pl. 61 au lieu de Pl. 51, qui ferait double emploi avec **Lactarius quietus.**

Scleroderma geaster, Pl. 186, inscrit comme appartenant au Tome II, doit porter Tome I.

Planche 54, lisez : **Lactarius porninsis** au lieu de **Lactarius pornensis.**

AVIS AU RELIEUR

Les planches 182 et 183 manquent dans le 1er volume; celui-ci doit, de plus, contenir les planches 22*bis*, 36*bis*, 81*bis*, 141*bis* et 147*bis*.

Le 1er volume sera composé de cette façon de 196 planches.

Paris. — J. Mersch, imp., 4 bis, av. de Châtillon. — 8155


b.




a.










a
b


b.
a















E. Boudier del. A. Lasne lith.






e.
d
g
c














E. Boudier del.







TRICHOLOMA













[illegible] HYPOTHEJUS







E Boudier del

Nas Arnet, Impr. Paris



E. Boudier del. A. Lesne lith. E. Marchand imp.

HYGROPHORUS NEMOREUS Fr.







E Boudier del

HYGROPHORUS [illegible]

Paul Klincksieck, Éditeur, Paris





E. Boudier, del.

HYGROPHORUS [illegible]

[illegible]




a.
b
c
c
d
E


h.
g
b
a.
c
f.
e
d.






b.
a.
d.
h.
c.










b







E. Boudier del. E. Marchizet Impr. Paris.





E. Boudier del.


b



E. Boudier del.



LACTARIUS MAMMOSUS Fr. var minor Boud.














mycol N°







a
b
c



MYCEN












a
d
e
f
b
c





E. Boudier del. A. Dione lith. E. Marchizet Impr. Lat.

MARASMIUS GELIDUS Quél.
















b.




[illegible]ENTINUS [illegible]





















VOLVARIA PARVULA (Weinm.) Fr.





PLUTEUS SEMI-BULBOSUS Lasch.





















E. Boudier

EP 101





Boudier d.

PHOLIOTA






















a
b
c



E. Boudier p.

CORTINARIUS BOLARIS (Pers.) Fr.









CORTINARIUS CINNABARINUS Fr




b
c
d
g





















E.Boudier del. A.Lesne lith. E.Marchizet Impr. Paris

INOCYBE GEOPHYLLA (Sow.) var. LILACINA Fr.










TUBARIA FURFURACEA (Pers.)


c
b











E. Marchand Impr. Paris















[illegible] Krombh.





















c
f
d
e
b
a











a.


b
d.










E. Boudier d.

POLYPORUS HISPIDUS (Bull.) Fr.






















E. Boudier del.

FISTULINA HEPATICA (Huds.) Fr. (Forme conidifère)






























E. Boudier. del. J. Lasne. lith. E. Marchizet. Impr. Paris




















b.
a
F.




d.
c
a
b.





